УТВЕРЖДАЮ:
Должность Руководитель департамента
Ф.И.О А.Г. Пронин
Дата 03.10.2019

Акт
лесопатологического обследования

№ 10/1

лесных насаждений *Магаданского* лесничества (лесопарка)
Магаданской области (субъекта Росийской Федерации)

Способ лесопатологического обследования:

1. Визуальный	X
2. Инструментальный	

Место проведения

Участковое лесничество	Квартал	Выдел	Площадь, га
Сокольское	62	1, 2, 3, 4	31
Сокольское	63	1, 3, 4, 5, 9	103
Сокольское	64	1, 3, 5, 6	43,9
Сокольское	620	1, 2, 3, 4, 5(1), 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25	497,8
Сокольское	650	5, 9(1), 11, 25, 29, 30, 35, 37, 39	448,2

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади 1123,9 га.

1. Визуальное лесопатологическое обследование

Наземное [X] **Дистанционное** [ ]

1. На площади *1123,9* га фактическая таксационная характеристика лесного насаждения соответствует (не соответствует) таксационному описанию (нужное подчеркнуть). Причины несоответствия -

Список участков с выявленными несоответствиями приведён в приложении 1 к настоящему Акту.

2. Лесные насаждения с нарушенной и утраченной устойчивостью выявлены на площади *338,0* га:

Участковое лесничество	Квартал	Площадь, га		Причина ослабления (гибели)
		с нарушенной устойчивостью	с утраченной устойчивостью	
Сокольское	62	-	-	Погодные условия
Сокольское	63	81,6	-	Погодные условия, стволовые гнили
Сокольское	64	37,7	-	Погодные условия, стволовые гнили, пожары прошлых лет
Сокольское	620	209,9	-	Погодные условия, стволовые гнили
Сокольское	650	8,8	-	Погодные условия, стволовые гнили
Итого		338,0		338,0

Состояние обследованных лесных насаждений приведено в приложениях 1.1-1.4 к Акту в зависимости от метода проведения лесопалологического обследования.

3. В обследованных лесных участках прогнозируется:

Прогноз	Площадь, га
Ослабление лесных насаждений	-
Усыхание лесных насаждений различной степени	219,2
Развитие очагов вредных организмов	-

4. Обнаружено загрязнение лесного участка отходами и выбросами: промышленными [ ] бытовыми [ ]

Вид загрязнения	Размеры загрязнения			Объём, кбм	Площадь загрязнения, га
	длина, м	ширина, м	высота, м		
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Оценка текущего санитарного и лесопатологического состояния лесных насаждений,назначенные профилактические мероприятия по защите лесов, агитационные мероприятия:

Рекомендуется проведение дальнейших наблюдений за санитарным и лесопатологическим состоянием насаждений.

В обследованных лесных участках наблюдается дехромация хвои лиственницы (пожелтение кончиков хвои). В связи с погодно-климатическими условиями (резкие перепады температур до заморозков и холодные дождливые дни в июне) привели к ослаблению деревьев лиственницы.

На площади 219,2 га рекомендуется проведение инструментального лесопалологического обследования.

Проведение санитарно-оздоровительных мероприятий не требуется:

Квартал	62	выдел	1	средневзвешенная категория состояния -	1,40	(здоровое)
Квартал	62	выдел	2	средневзвешенная категория состояния -	1,40	(здоровое)
Квартал	62	выдел	3	средневзвешенная категория состояния -	1,40	(здоровое)
Квартал	62	выдел	4	средневзвешенная категория состояния -	1,40	(здоровое)
Квартал	63	выдел	1	средневзвешенная категория состояния -	1,00	(здоровое)
Квартал	63	выдел	5	средневзвешенная категория состояния -	1,40	(здоровое)
Квартал	64	выдел	3	средневзвешенная категория состояния -	1,40	(здоровое)
Квартал	64	выдел	5	средневзвешенная категория состояния -	1,40	(здоровое)
Квартал	64	выдел	6	средневзвешенная категория состояния -	1,40	(здоровое)
Квартал	620	выдел	2	средневзвешенная категория состояния -	1,40	(здоровое)
Квартал	620	выдел	3	средневзвешенная категория состояния -	1,40	(здоровое)
Квартал	620	выдел	6	средневзвешенная категория состояния -	1,40	(здоровое)
Квартал	620	выдел	8	средневзвешенная категория состояния -	1,40	(здоровое)
Квартал	620	выдел	10	средневзвешенная категория состояния -	1,00	(здоровое)
Квартал	620	выдел	11	средневзвешенная категория состояния -	1,00	(здоровое)
Квартал	620	выдел	14	средневзвешенная категория состояния -	1,40	(здоровое)
Квартал	620	выдел	15	средневзвешенная категория состояния -	1,40	(здоровое)
Квартал	620	выдел	16	средневзвешенная категория состояния -	1,49	(здоровое)
Квартал	620	выдел	19	средневзвешенная категория состояния -	1,00	(здоровое)
Квартал	620	выдел	24	средневзвешенная категория состояния -	1,00	(здоровое)
Квартал	620	выдел	25	средневзвешенная категория состояния -	1,00	(здоровое)
Квартал	650	выдел	5	средневзвешенная категория состояния -	1,50	(здоровое)
Квартал	650	выдел	9	средневзвешенная категория состояния -	1,00	(здоровое)
Квартал	650	выдел	11	средневзвешенная категория состояния -	1,40	(здоровое)
Квартал	650	выдел	29	средневзвешенная категория состояния -	1,00	(здоровое)
Квартал	650	выдел	30	средневзвешенная категория состояния -	1,00	(здоровое)
Квартал	650	выдел	35	средневзвешенная категория состояния -	1,00	(здоровое)
Квартал	650	выдел	39	средневзвешенная категория состояния -	1,00	(здоровое)

Рекомендуется проведение наблюдений за санитаным и лесопатологическим состоянием насаждений:

Квартал	620	выдел	5	средневзвешенная категория состояния -	1,80	(ослабленные)
Квартал	620	выдел	7	средневзвешенная категория состояния -	1,56	(ослабленные)
Квартал	620	выдел	9	средневзвешенная категория состояния -	1,72	(ослабленные)
Квартал	620	выдел	12	средневзвешенная категория состояния -	1,70	(ослабленные)
Квартал	620	выдел	17	средневзвешенная категория состояния -	1,56	(ослабленные)
Квартал	620	выдел	18	средневзвешенная категория состояния -	1,59	(ослабленные)
Квартал	620	выдел	20	средневзвешенная категория состояния -	1,63	(ослабленные)
Квартал	620	выдел	22	средневзвешенная категория состояния -	1,63	(ослабленные)
Квартал	620	выдел	23	средневзвешенная категория состояния -	1,65	(ослабленные)

Рекомендуется проведение лесопатологического обследования инструментальным способом:

Квартал	63	выдел	3	средневзвешенная категория состояния -	1,80	(ослабленные)
Квартал	63	выдел	4	средневзвешенная категория состояния -	1,80	(ослабленные)
Квартал	63	выдел	9	средневзвешенная категория состояния -	1,80	(ослабленные)
Квартал	64	выдел	1	средневзвешенная категория состояния -	3,40	(сильно ослабленные)
Квартал	620	выдел	1	средневзвешенная категория состояния -	1,80	(ослабленные)
Квартал	620	выдел	4	средневзвешенная категория состояния -	1,80	(ослабленные)
Квартал	650	выдел	25	средневзвешенная категория состояния -	1,80	(ослабленные)
Квартал	650	выдел	37	средневзвешенная категория состояния -	1,80	(ослабленные)

Исполнитель работ по проведению лесопатологических обследований:

ФИО Бутина М.Г. Подпись

ФИО Черентаев С.С. Подпись

Дата проведения "9" июля 20 19 г.

Дата составления документа "02" октября 20 19 г. Телефон 8(4212)484012

Приложение 1.1
к акту лесопатологических обследований

Результаты проведения лесопатологических обследований лесных насаждений за июль 2019 г.

(месяц)

Субъект Российской Федерации Магаданская область Лесничество (лесопарк) Магаданское

Участковое лесничество Сокольское

Номер квартала	Номер выдела	Площадь, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика лесного насаждения									Число деревьев на пробе, шт.	Распределение деревьев по категориям состояния, % от запаса											Признаки повреждения деревьев	Доля повреждённых деревьев, %	Причина ослабления, повреждения	Подлежит рубке, %	Назначенные мероприятия	
							состав	порода	возраст	средняя высота, м	средний диамстр, см	тип леса	полнота	бонитет	запас, куб. м/га		без признаков ослабления	ослабленные	сильно ослабленные	усыхающие	свежий сухостой	старый сухостой	свежий ветровал	старый ветровал	свежий бурелом	старый бурелом	аварийные деревья					вид	площадь, га
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
62	1	8,2	Защитные	Нерестоохранные полосы лесов / С			10Л	Л	90	12	14	ЛЛИШ	0,6	5	10	1,4	60	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	усыхание до 1/4 ветвей в кроне прошлых лет	25	Погодные условия			
																												Дехромация хвои (пожелтение хвои с кончиков)	40	Переувлажнение почвы под воздействием почвенно-климатических факторов			
62	2	7,7	Защитные	Нерестоохранные полосы лесов / С			10Л	Л	90	12	14	ЛЛИШ	0,6	5	10	1,4	60	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	усыхание до 1/4 ветвей в кроне прошлых лет	25	Погодные условия			
																												Дехромация хвои (пожелтение хвои с кончиков)	40	Переувлажнение почвы под воздействием почвенно-климатических факторов			

62	3	10,1	Защитные	Нерестоохранные полосы лесов / С			10Л	Л	120	12	14	ЛЛИШ	0,3	5а	5	1,4	60	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	усыхание до 1/4 ветвей в кроне прошлых лет	25	Погодные условия			
																												Дехромация хвои (пожелтение хвои с кончиков)	40	Переувлажнение почвы под воздействием почвенно-климатических факторов			
62	4	5,0	Защитные	Нерестоохранные полосы лесов / С			10Л	Л	110	11	14	ЛЛИШ	0,3	5а	4	1,4	60	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	усыхание до 1/4 ветвей в кроне прошлых лет	25	Погодные условия			
																												Дехромация хвои (пожелтение хвои с кончиков)	40	Переувлажнение почвы под воздействием почвенно-климатических факторов			
63	1	13,8	Эксплуатационные	ОЗУ Берегозащитные участки леса			10Л	Л	45	6	6	ЛЕРТШ	0,5	5	3	1,0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
63	3	32,8	Эксплуатационные				10Л	Л	150	11	14	ЛЛИШ	0,3	5А	4	1,8	50	30	10	10	0	0	0	0	0	0	0	Наличие гнили	10	Стволовые гнили		ЛПО(И)	32,8
																												Дехромация хвои (пожелтение хвои с кончиков)	50	Переувлажнение почвы под воздействием почвенно-климатических факторов			

63	4	33,8	Эксплуатационные				10Л	Л	150	11	14	ЛЛИШ	0,2	5А	3	1,8	50	30	10	10	0	0	0	0	0	0	0	Наличие гнили	10	Стволовые гнили		ЛПО(И)	33,8
																												Дехромация хвои (пожелтение хвои с кончиков)	50	Переувлажнение почвы под воздействием почвенно-климатических факторов			
63	5	7,6	Эксплуатационные				10Л	Л	130	14	16	ЛЕРЛШ	0,4	5	8	1,4	60	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	усыхание до 1/4 ветвей в кроне прошлых лет	25	Погодные условия			
																												Дехромация хвои (пожелтение хвои с кончиков)	40	Переувлажнение почвы под воздействием почвенно-климатических факторов			
63	9	15,0	Эксплуатационные				10Л	Л	150	11	14	ЛЛИШ	0,3	5А	4	1,8	50	30	10	10	0	0	0	0	0	0	0	Наличие гнили	10	Стволовые гнили		ЛПО(И)	15,0
																												Дехромация хвои (пожелтение хвои с кончиков)	50	Переувлажнение почвы под воздействием почвенно-климатических факторов			
64	1	37,7	Эксплуатационные				10Л	Л	140	12	18	ЛКС	0,2	5А	3	3,4	20	10	10	30	10	20	0	0	0	0	0	Наличие гнили	60	Стволовые гнили		ЛПО(И)	37,7
																												Ожог стволов прошлых лет (камбий поврежден до 3/4 окр.ств.)	50	Устойчивый низовой пожар прошлых лет			
64	3	2,9	Эксплуатационные				10Л	Л	140	12	18	ЛКС	0,2	5А	3	1,4	60	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	усыхание до 1/4 ветвей в кроне прошлых лет	25	Погодные условия			
																												Дехромация хвои (пожелтение хвои с кончиков)	40	Переувлажнение почвы под воздействием почвенно-климатических факторов			

64	5	1,5	Эксплуатационные	ОЗУ: Берегозащитные леса			10Л	Л	140	12	18	ЛКС	0,2	5А	3	1,4	60	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	усыхание до 1/4 ветвей в кроне прошлых лет	25	Погодные условия			
																												Дехромация хвои (пожелтение хвои с кончиков)	40	Переувлажнение почвы под воздействием почвенно-климатических факторов			
64	6	1,8	Эксплуатационные	ОЗУ: Берегозащитные леса			10Л	Л	90	9	14	ЛКС	0,3	5А	3	1,4	60	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	усыхание до 1/4 ветвей в кроне прошлых лет	25	Погодные условия			
																												Дехромация хвои (пожелтение хвои с кончиков)	40	Переувлажнение почвы под воздействием почвенно-климатических факторов			
620	1	87,6	Эксплуатационные				10Л	Л	150	11	14	ЛЛИШ	0,2	5А	3	1,8	50	30	10	10	0	0	0	0	0	0	0	Наличие гнили	10	Стволовые гнили		ЛПО(И)	87,6
																												Дехромация хвои (пожелтение хвои с кончиков)	30	Переувлажнение почвы под воздействием почвенно-климатических факторов			
620	2	84,6	Эксплуатационные				10Л	Л	90	10	12	ЛЛИШ	0,4	5А	5	1,4	60	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	усыхание до 1/4 ветвей в кроне прошлых лет	25	Погодные условия			
																												Дехромация хвои (пожелтение хвои с кончиков)	40	Переувлажнение почвы под воздействием почвенно-климатических факторов			
620	3	1,6	Эксплуатационные				10Л	Л	110	10	14	ЛЛИШ	0,3	5А	4	1,4	60	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	усыхание до 1/4 ветвей в кроне прошлых лет	25	Погодные условия			
																												Дехромация хвои (пожелтение хвои с кончиков)	40	Переувлажнение почвы под воздействием почвенно-климатических факторов			

620	4	3,5	Эксплуатационные	ОЗУ: Берегозащитные леса			10Л	Л	110	10	14	ЛЛИШ	0,3	5А	4	1,8	50	30	10	10	0	0	0	0	0	0	0	Наличие гнили	10	Стволовые гнили		ЛПО(И)	3,5
																												Дехромация хвои (пожелтение хвои с кончиков)	40	Переувлажнение почвы под воздействием почвенно-климатических факторов			
620	5	15,6	Защитные	Нерестоохранные полосы лесов	1	1,6	10Л	Л	150	11	14	ЛЛИШ	0,2	5А	3	1,8	50	30	10	10	0	0	0	0	0	0	0	Наличие гнили	10	Стволовые гнили			
																												Дехромация хвои (пожелтение хвои с кончиков)	40	Переувлажнение почвы под воздействием почвенно-климатических факторов			
620	6	21,9	Защитные	Нерестоохранные полосы лесов / ОЗУ			10Л	Л	110	10	14	ЛЛИШ	0,3	5А	4	1,4	60	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	усыхание до 1/4 ветвей в кроне прошлых лет	15	Погодные условия			
																												Дехромация хвои (пожелтение хвои с кончиков)	40	Переувлажнение почвы под воздействием почвенно-климатических факторов			
620	7	3,2	Защитные	Нерестоохранные полосы лесов			7Л3Чз	Л	150	11	14	ЛЛИШ	0,2	5А	4	1,56	50	30	10	10	0	0	0	0	0	0	0	Наличие гнили	10	Стволовые гнили			
																												Дехромация хвои (пожелтение хвои с кончиков)	40	Переувлажнение почвы под воздействием почвенно-климатических факторов			
								Чз	80	16	18						100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

620	8	21,5	Защитные	Нерестоохранные полосы лесов / ОЗУ			10Л	Л	90	10	12	ЛЛИШ	0,4	5А	5	1,4	60	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	усыхание до 1/4 ветвей в кроне прошлых лет	25	Погодные условия			
																												Дехромация хвои (пожелтение хвои с кончиков)	40	Переувлажнение почвы под воздействием почвенно-климатических факторов			
620	9	54,3	Защитные	Нерестоохранные полосы лесов / ОЗУ			8Л2Чз	Л	150	13	18	ЛЕРЦ	0,2	5	4	1,72	50	20	20	10	0	0	0	0	0	0	0	Наличие гнили	10	Стволовые гнили			
																												Дехромация хвои (пожелтение хвои с кончиков)	35	Переувлажнение почвы под воздействием почвенно-климатических факторов			
								Чз	-	16	18						100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
620	10	8,8	Защитные	Нерестоохранные полосы лесов / ОЗУ			10Л, единичные 10Л	Л	60	6	6	ЛКС	0,3	5А	1	1,0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
								Л	180	13	16				2		50	30	10	10	0	0	0	0	0	0	0	Наличие гнили	10	Стволовые гнили			
																												Дехромация хвои (пожелтение хвои с кончиков)	40	Переувлажнение почвы под воздействием почвенно-климатических факторов			
620	11	28,6	Эксплуатационные				10Л, единичные 10Л	Л	60	6	6	ЛКС	0,5	5А	1	1,0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
								Л	180	13	16				2		50	30	10	10	0	0	0	0	0	0	0	Наличие гнили	10	Стволовые гнили			
																												Дехромация хвои (пожелтение хвои с кончиков)	40	Переувлажнение почвы под воздействием почвенно-климатических факторов			

620	12	5,9	Эксплуатационные	ОЗУ: Берегозащитные леса			10Л	Л	150	13	16	ЛБАГЛ	0,2	5А	4	1,7	60	20	10	10	0	0	0	0	0	0	0	Наличие гнили	10	Стволовые гнили			
																												Дехромация хвои (пожелтение хвои с кончиков)	35	Переувлажнение почвы под воздействием почвенно-климатических факторов			
620	14	1,9	Защитные	Нерестоохранные полосы лесов / ОЗУ			10Л	Л	110	11	14	ЛЛИШ	0,4	5А	5	1,4	60	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	усыхание до 1/4 ветвей в кроне прошлых лет	25	Погодные условия			
																												Дехромация хвои (пожелтение хвои с кончиков)	40	Переувлажнение почвы под воздействием почвенно-климатических факторов			
620	15	10,4	Защитные	Нерестоохранные полосы лесов / ОЗУ			10Л	Л	110	11	14	ЛЛИШ	0,4	5А	5	1,40	60	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	усыхание до 1/4 ветвей в кроне прошлых лет	15	Погодные условия			
																												Дехромация хвои (пожелтение хвои с кончиков)	40	Переувлажнение почвы под воздействием почвенно-климатических факторов			

620	16	2,5	Защитные	Нерестоохранные полосы лесов / ОЗУ			7Л3Чз	Л	150	11	14	ЛЛИШ	0,2	5А	4	1,49	60	20	10	10	0	0	0	0	0	0	0	Наличие гнили	10	Стволовые гнили			
																												Дехромация хвои (пожелтение хвои с кончиков)	30	Переувлажнение почвы под воздействием почвенно-климатических факторов			
								Чз	80	16	18						100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
620	17	43,4	Защитные	Нерестоохранные полосы лесов / ОЗУ			8Л2Чз	Л	150	11	14	ЛЛИШ	0,2	5А	3	1,56	60	20	10	10	0	0	0	0	0	0	0	Наличие гнили	10	Стволовые гнили			
																												Дехромация хвои (пожелтение хвои с кончиков)	30	Переувлажнение почвы под воздействием почвенно-климатических факторов			
								Чз	80	16	18						100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
620	18	13,3	Защитные	Нерестоохранные полосы лесов / ОЗУ			9Л1Чз	Л	150	11	14	ЛЛИШ	0,2	5А	3	1,59	60	25	5	10	0	0	0	0	0	0	0	Наличие гнили	10	Стволовые гнили			
																												Дехромация хвои (пожелтение хвои с кончиков)	30	Переувлажнение почвы под воздействием почвенно-климатических факторов			
								Чз	80	16	18						100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
620	19	2,3	Эксплуатационные	ОЗУ: Берегозащитные леса			10Л, единичные 10Л	Л	60	6	6	ЛКС	0,5	5А	3	1,0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
								Л	180	13	16				2		50	20	20	10	0	0	0	0	0	0	0	Наличие гнили	10	Стволовые гнили			
																												Дехромация хвои (пожелтение хвои с кончиков)	50	Переувлажнение почвы под воздействием почвенно-климатических факторов			

620	20	37,9	Эксплуатационные				7Л3Чз	Л	150	11	14	ЛЛИШ	0,2	5А	4	1,63	50	20	20	10	0	0	0	0	0	0	0	Наличие гнили	10	Стволовые гнили			
																												Дехромация хвои (пожелтение хвои с кончиков)	50	Переувлажнение почвы под воздействием почвенно-климатических факторов			
								Чз	80	16	18						100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
620	22	8,6	Защитные	Нерестоохранные полосы лесов / ОЗ			9Л1Чз	Л	150	11	14	ЛЛИШ	0,2	5А	3	1,63	60	20	10	10	0	0	0	0	0	0	0	Наличие гнили	10	Стволовые гнили			
																												Дехромация хвои (пожелтение хвои с кончиков)	40	Переувлажнение почвы под воздействием почвенно-климатических факторов			
								Чз	80	16	18						100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
620	23	43,0	Защитные	Нерестоохранные полосы лесов			10Л	Л	150	11	14	ЛЛИШ	0,2	5А	3	1,65	60	25	5	10	0	0	0	0	0	0	0	Наличие гнили	10	Стволовые гнили			
																												Дехромация хвои (пожелтение хвои с кончиков)	30	Переувлажнение почвы под воздействием почвенно-климатических факторов			
620	24	5,2	Защитные	Нерестоохранные полосы лесов			10Л, единичные 10Л	Л	60	6	6	ЛКС	0,4	5А	2	1,0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
								Л	180	13	16				2		50	30	10	10	0	0	0	0	0	0	0	Наличие гнили	10	Стволовые гнили			
																												Дехромация хвои (пожелтение хвои с кончиков)	40	Переувлажнение почвы под воздействием почвенно-климатических факторов			

620	25	6,2	Эксплуатационные				10Л, единичные 10Л	Л	60	6	6	ЛКС	0,5	5А	3	1,0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
								Л	180	13	16				2		30	20	20	20	5	5	0	0	0	0	0	Наличие гнили	30	Стволовые гнили			
																												Дехромация хвои (пожелтение хвои с кончиков)	40	Переувлажнение почвы под воздействием почвенно-климатических факторов			

650	5	19,7	Эксплуатационные				10Л	Л	130	12	18	ЛЕРЛШ	0,3	5А	5	1,50	60	30	10	0	0	0	0	0	0	0	0	усыхание до 1/4 ветвей в кроне прошлых лет	15	Погодные условия			
																												Дехромация хвои (пожелтение хвои с кончиков)	40	Переувлажнение почвы под воздействием почвенно-климатических факторов			
650	9	161,7	Эксплуатационные		1	145,6	10Л	Л	50	4	4	ЛЕРЛШ	0,4	5А	1	1,0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
650	11	55,7	Эксплуатационные				10Л	Л	110	10	14	ЛЕРЛШ	0,4	5А	5	1,4	60	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	усыхание до 1/4 ветвей в кроне прошлых лет	15	Погодные условия			
																												Дехромация хвои (пожелтение хвои с кончиков)	40	Переувлажнение почвы под воздействием почвенно-климатических факторов			
650	25	6,6	Эксплуатационные				10Л	Л	180	11	14	ЛКС	0,4	5А	5	1,8	50	30	10	10	0	0	0	0	0	0	0	Наличие гнили	10	Стволовые гнили		ЛПО(И)	6,6
																												Дехромация хвои (пожелтение хвои с кончиков)	50	Переувлажнение почвы под воздействием почвенно-климатических факторов			
650	29	29,3	Эксплуатационные				10Л	Л	50	4	4	ЛЕРЛШ	0,4	5А	1	1,0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

650	30	40,5	Эксплуатационные				10Л	Л	50	4	4	ЛЕРЛШ	0,4	5А	1	1,0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
650	35	120,9	Эксплуатационные				10Л	Л	140	12	18	ЛКС	0,2	5А	3	1,4	60	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	усыхание до 1/4 ветвей в кроне прошлых лет	25	Погодные условия			
																												Дехромация хвои (пожелтение хвои с кончиков)	40	Переувлажнение почвы под воздействием почвенно-климатических факторов			
650	37	2,2	Эксплуатационные				10Л	Л	180	11	14	ЛКС	0,4	5А	5	1,8	50	30	10	10	0	0	0	0	0	0	0	Наличие гнили	10	Стволовые гнили		ЛПО(И)	2,2
																												Дехромация хвои (пожелтение хвои с кончиков)	50	Переувлажнение почвы под воздействием почвенно-климатических факторов			
650	39	27,7	Эксплуатационные	ОЗУ: Берегозащитные леса			10Л	Л	50	4	4	ЛЕРЛШ	0,4	5А	1	1,0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

Примечание – Показатели, не соответствующие таксационному описанию отмечаются «*»

Исполнитель работ по проведению лесопатологических обследований:

ФИО Бутина М.Г Подпись

ФИО Черентаев С.С Подпись

Дата составления документа "02" февраля 2019 г. Телефон 8(4212)484012

Приложение 3
к акту лесопатологических обследований

Абрис участка

М 1:25 000



Номера точек	Координаты		Длина, м	Азимут линий
	E	N		
1	150° 18' 26.3764"	59° 53' 45.6484"	504	290
2	150° 17' 55.8265"	59° 53' 51.1228"	431	230
3	150° 17' 34.5007"	59° 53' 42.2406"	1484	258
4	150° 16' 1.1063"	59° 53' 32.3693"	862	186
5	150° 15' 56.3345"	59° 53' 9.8042"	1225	6
6	150° 16' 3.5559"	59° 53' 44.2923"	1500	63
7	150° 17' 29.2418"	59° 54' 6.5538"	718	76
8	150° 18' 14.0946"	59° 54' 12.0646"	745	19
9	150° 18' 29.9890"	59° 54' 34.7775"	---	---

Условные обозначения

- маршрутный ход	- граница выдела
- граница квартала	

Исполнители работ по проведению лесопатологических обследований:

ФИО Бутина М.Г. Подпись

ФИО Черентаев С.С. Подпись

Дата составления документа 02.10.2019 Телефон 8(4212) 48 40 12

Приложение 3
к акту лесопатологических обследований

Абрис участка

М 1:25 000



Номера точек	Координаты		Длина, м	Азимут линий
	E	N		
1	150° 18' 50.1849"	59° 54' 36.7599"	1800	62
2	150° 20' 32.6302"	59° 55' 3.9175"	1806	27
3	150° 21' 25.6185"	59° 55' 55.8571"	---	---

Условные обозначения

2 1 - маршрутный ход	- граница выдела
- граница квартала	

Исполнители работ по проведению лесопатологических обследований:

ФИО Бутина М.Г. Подпись

ФИО Черентаев С.С. Подпись

Дата составления документа 02.10.2019 Телефон 8(4212) 48 40 12